

Skala DOLOPLUS- 2-Short



Österreicheische
PalliativGesellschaft

		Untersucher		Untersucher	
		Datum/ Uhrzeit	Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit	Datum/Uhrzeit
Name :/.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...
Vorname :hhhh
1.				-	
Verbaler Schmerz ausdrück	<ul style="list-style-type: none"> •Keine Äußerungen •Äußerungen nur bei Patientenkontakt •Gelegentliche Äußerungen •Dauernde spontane Schmerzäußerungen 	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
2.					
Schonhaltung in Ruhe	<ul style="list-style-type: none"> •Keine Schonhaltung •Vermeidet gelegentlich gewisse Haltungen •Ständige, wirksame Schonhaltung •Ständige, ungenügend wirksame Schonhaltung 	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
3.					
Schutz von schmerzhaften Körperzonen	<ul style="list-style-type: none"> •Kein Schutz •Bei Patientenkontakt, ohne Hinderung von Pflege und Untersuchung •Bei Patientenkontakt, mit Hinderung jeglicher Handlungen •Schutz auch in Ruhe, ohne direkten Kontakt 	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
4.					
Soziale Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none"> •Teilnahme an gewohnten Aktivitäten (Essen, Ergotherapie, Anlässe) •Gewohnte Aktivitäten nur auf Anregung oder Drängen •Teilweise Ablehnung gewohnter Aktivitäten •Ablehnung jeglicher sozialer Aktivitäten 	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
5.					
Verhaltensstörungen	<ul style="list-style-type: none"> •Gewohntes Verhalten •Wiederholte Verhaltensstörungen bei Patientenkontakt •Dauernde Verhaltensstörungen bei Patientenkontakt •Dauernde Verhaltensstörungen ohne äußeren Anlass 	0	0	0	0
		1	1	1	1
		2	2	2	2
		3	3	3	3
Total score :		.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...

0 = kein Schmerz, 15 = stärkster vorstellbarer Schmerz

Autori:innen: Elisabeth Höpperger, MSc; Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc